



CATALOGO POOL













# HYGENIAPOOL ASSICURA LA QUALITÀ DELL'ACQUA IN PISCINA.

Prodotti per trattamenti ordinari e straordinari e sistemi di dosaggio efficaci garantiscono una vasca con acqua perfettamente a norma di legge per:











STRUTTURE ALBERGHIERE







# Solo il 35% dei costi di una piscina sono fissi e quindi pianificabili.




I costi imprevisti possono far lievitare del 50% le spese di gestione di una piscina.



# PERCHÉ SCEGLIERE HYGENIAPOOL?

# **SCEGLIERE HYGENIA SIGNIFICA:**

SCEGLIERE PROFESSIONALITÀ, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ.











IMPIANTO GIÀ ESISTENTE NUOVO IMPIANTO PERSONALIZZABILE

# FORMULE DI NOLEGGIO PERSONALIZZATA




# SCEGLI IL LIVELLO DI ASSISTENZA CHE PREFERISCI



# IL NOLEGGIO FULL DI HYGENIAPOOL

È una forma flessibile per impianti di dosaggio a norma sicuri, personalizzabili, precisi ed efficaci. Ti copre dagli imprevisti, ti da la garanzia di un costo certo, qualsiasi cosa accada alla tua piscina.









Tutti i nostri imballi sono **omologati in base alle vigenti norme europee per trasporto e stoccaggio.** Sono inoltre conformi agli standard qualitativi europei, dando ampie garanzie di solidità.



Un sistema centralizzato di aggiornamento automatico garantisce al 100% la conformità delle etichette alla legislazione vigente.




I prodotti HygeniaPool sono **certificati e in linea con i più alti standard qualitativi del mercato.** I prodotti biocidi sono infatti regolamentati dalla normativa entrata in vigore nel 2013.

# **BIOCIDI**

- Sono più di trenta le sostanze attive per le quali **HygeniaPool** garantisce la fornitura in conformità.
- In collaborazione con i nostri fornitori, assicuriamo che i prodotti biocidi siano conformi alle **autorizzazioni nazionali ed europee.**
- Manteniamo attive e aggiornate le comunicazioni tra fornitori, clienti e autorità del settore per supportare nel modo migliore il cliente.

# HYGENIAPOOL OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI CHIMICI PER LA PISCINA IN GRADO DI SODDISFARE OGNI ESIGENZA.



# **PITTOGRAMMI**





# LINEA EQUILIBRIO ACQUA

Un'acqua in equilibrio nei valori del PH permette di ottenere una perfetta trasparenza e una migliore disinfezione.



# POOL ACID - RIDUTTORE DI PH ACIDO SOLFORICO 50%

### **CARATTERISTICHE**

Acido liquido per la riduzione del ph in vasca pubblica, utilizzabile manualmente e mediante apposito sistema di dosaggio automatico.

Cod. 201000160 - Conf. 25 kg





# **POOL ACID HOME - RIDUTTORE ACIDO PH 14%**

#### **CARATTERISTICHE**

Acido liquido a bassa concentrazione per la riduzione del ph in vasche private. Utilizzabile in soluzione con appositi sistemi di dosaggio automatici e manualmente.

Cod. 73669 - Conf. 10 kg















# **POOL LIQUID UP ACID - PH+ GRANULARE**

### **CARATTERISTICHE**

Correttore basico granulare per innalzare il valore del PH in vasca. Utilizzabile all'occorrenza manualmente. Utilizzabile in soluzione con appositi sistemi di dosaggio automatici e manualmente.

Cod. 03110- Conf. 12 kg









# **POOL DUST ACID - RIDUTTORE PH IN POLVERE**

# **CARATTERISTICHE**

Acido in polvere per la riduzione del PH in vasca. Utilizzabile manualmente in vasca o negli skimmer.

Cod. 201000155 - Conf. 25 kg | Cod.75252 Secchio 16 kg















# POOL CLORO STOP - ABBATTITORE DI CLORO LIQUIDO

# **CARATTERISTICHE**

Abbattitore liquido del livello di cloro in piscina con apposito sistema di dosaggio automatico, utilizzabile anche manualmente. Consente inoltre di adempiere alla normativa vigente sugli scarichi di acqua di piscina.

Cod. 201000180 - Conf. 25 kg













# LINEA DISINFEZIONE LENTA

L'acqua può contenere microorganismi patogeni che vanno eliminati con l'uso di disinfettanti specifici, progettati per essere appositamente usati tramite impianti automatici di controllo e dosaggio.



# **IPOCLOR DUST 70 - IPOCLORITO DI CALCIO GRANULARE**

#### **CARATTERISTICHE**

Ipoclorito di calcio in polvere per sistemi di dosaggio automatico. Principio attivo elevato, basso costo di gestione. Non contiene acido isocianurico.

Cod. 201000140 - Conf. 25 kg











# **IPOCLOR TAB 7 - IPOCLORITO DI CALCIO PASTICCA 7 GR**

#### **CARATTERISTICHE**

Ipoclorito di calcio in pasticca per clorazione tramite dosaggio automatico o rilascio lento. Con antiscale e alto potenziale ossidante, non contiene acido isocianurico.

Cod. 201000115 - Conf. 25 kg









# **IPOCLOR LIQUID - IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO**

### **CARATTERISTICHE**

Cloro liquido, con principio attivo al 15% non contiene acido isocianurico non altera il rilascio del PH in vasca. Utilizzabile con apposito sistema di dosaggio automatico.

Cod. 201000200 - Conf. 25 kg









# IPOBROMO TAB 20 IN PASTICCA 20 GR 🖓 Spa



# **CARATTERISTICHE**

Bromo in pasticche a lenta dissoluzione per igienizzazione continua di spa, efficace anche ad alte temperature e a PH elevato, non provoca cattivo odore e bruciore agli occhi.

Cod. 201000270 - Conf. 5 kg







# LINEA DISINFEZIONE FAST

L'acqua è sottoposta alla contaminazione da agenti esterni che ne fanno peggiorare l'equilibrio. perdendo di conseguenza la sicurezza per i propri ospiti. È fondamentale avere a disposizione prodotti per la disinfezione rapida, veloce e conveniente che ristabiliscono l'equilibrio perso.



# FASTCLOR DUST 56 - DICLORO ISOCIANURATO 56% GRANULARE

#### **CARATTERISTICHE**

Dicloro in polvere per clorazione, urto e mantenimento quotidiano dell'acqua. Alta stabilità e solubilità, titolo al 56% con acido isocianurico che stabilizza contro le radiazioni UV, non aumenta il PH in vasca.

Cod. 201000290 - Conf. 25 kg | Cod. 75193 Conf. 5 kg













### FASTCLOR TAB 90 - TRICLORO 90% PASTIGLIE

### **CARATTERISTICHE**

Tricloro in pastiglie per clorazione d'urto e mantenimento quotidiano. Alta capacità sanificante con un titolo al 90%, il blisterato lo rende più sicuro e pratico da manovrare.

Cod. 201000330 - Conf. 25 kg | Cod. 75297 Conf. 10 kg













### **CARATTERISTICHE**

Tricloro multifunzione con flocculante e alghicida senza rame. Per clorazione quotidiana. Facilità d'uso e risparmio di tempo adatto per skimmer e piscine piccole.

Cod. 201000325 Conf. 25 kg | Cod. 75292 - Conf. 5 kg















# **CARATTERISTICHE**

Ossigeno graduante per disinfezione d'urto e mantenimento per piscine. Nessun odore, sgradevole, meno corrosivo su tessuti e metalli, meno irritazioni a occhi, pelle e mucose.

Cod. 201000260 - Conf. 5 kg







HYGENIA





# LINEA PULIZIA E MANUTENZIONE

La piscina è costituita oltre che dalla vasca, da altre attrezzature o ambienti che necessitano di pulizie e disinfezione periodica per mantenere la loro conservazione, ma anche la loro efficienza ed efficacia nel tempo.



# FLOOR GRES - SGRASSATORE CONCENTRATO

#### **CARATTERISTICHE**

Detergente sgrassante specifico per pavimenti ad alto traffico per uso manuale e lavasciuga.

Cod. 202240000 - Conf. 5 kg









#### **CARATTERISTICHE**

Deter-sgrassante alcalino per superfici dure. Grazie alla presenza di agenti forte- mente alcalini, in combinazione con tensioattivi cationici ad azione battericida, garantisce un elevato standard di pulizia. Assicura la completa eliminazione dello sporco, lì dove è necessaria una forte azione pulente. Idoneo per piani H.A.C.C.P.

Cod. 202020000 - Conf. 10 kg









# INK

#### **CARATTERISTICHE**

Detergente per la pulizia ordinaria e straordinaria della linea di galleggiamento per piscine a skimmer. Non altera il PH dell'acqua. Vegetale e aschiumogeno. Ottimo anche per la pulizia stagionale di teloni, lettini, ombrelloni.

Cod. 205612000 - Conf. 750 ml











### **CARATTERISTICHE**

Liquido a base acida e a schiuma controllata per la disincrostazione stagionale delle sabbie filtranti. Contiene anti corrosivo.

Cod. 201000220 - Conf. 10 kg













# LINEA TRATTAMENTO ACQUA

Per un perfetto equilibrio per gli ospiti è opportuno utilizzare sistematicamente prodotti specifici per il trattamento dell'acqua che ne migliorano la trasparenza, la sicurezza e permettono di conservare queste caratteristiche a lungo nel tempo.



HYGENIA

# **ALGA SMART - ALGHICIDA LIQUIDO NON SCHIUMO-GENO**

#### **CARATTERISTICHE**

Alghicida aschiumogeno ad ampio spettro per la prevenzione della proliferazione delle alghe in vasca. Non crea nessun tipo di schiuma ed è esente da rame, migliora i problemi di colorazione del liner, dei costumi e dei capelli.

Cod. 201000345 - Conf. 25 kg | Cod. 75269 Conf. 5 kg















#### **CARATTERISTICHE**

Trattamento aschiumogeno potenziato per la chiusura nei mesi invernali di piscine coperte e esterne. Non contiene rame.

Cod. 16553 - Conf. 5 kg









# **FLUID SMART - SEQUESTRANTE LIQUIDO**

### **CARATTERISTICHE**

Sequestrante liquido potenziato per eliminare calcio e ferro in sospensione. Limita le incrostazioni durante l'inverno a piscina ferma e durante l'anno con acqua dura, evita precipitazioni del ferro e conseguente colorazione del telo coprente della piscina.

Cod. 03231- Conf. 5 kg











# FLOC SMART - FLOCCULANTE LIQUIDO E IN PASTIGLIE

#### **CARATTERISTICHE**

Flocculante liquido per impianti automatici o per trattamenti manuali e straordinari. Agglomera le particelle in sospensione agevolando la loro eliminazione tramite filtro a sabbia e/o a vetro. Disponibile anche in pasticche da dosare nello skimmer.

Cod. 19717 - Pastiglie Conf. 5 kg



















# **LINEA MISURAZIONE E CONTROLLO**

L'ausilio di precisi strumenti di misurazione permette di garantire una perfetta e migliore gestione della piscina. I nostri sistemi di dosaggio sono i migliori sul mercato per affidabilità e risultati ottenuti. Garantiscono l'abbattimento dei costi di gestione grazie all'uso combinato con i nostri prodotti, mantenendo inalterati i livelli di sicurezza, di disinfezione e trasparenza dell'acqua in piscina.



# **CONTROL STRIP - AQUATEST LETTORE DIGITALE CON STRIPS**

### **CARATTERISTICHE**

Controllo tramite valore cloro, PH e alcalinità

Cod. 370900910



# CONTROL 3 - FOTOMETRO PORTATILE ANALISI CLORO PH ACIDO CIANURICO

# CARATTERISTICHE

Controllo fotometrico 3 valori (PH, cloro, Acido isocianurico) o 5 valori (alcanità, durezza)

Cod. 370900970



# CONTROL METRIC/STATIC CENTRALINA PROFESSIONALE PER DOSAGGIO AUTO

### **CARATTERISTICHE**

Controllo con sonda fotometrica o potenziostatica cloro PH e cloro combinato in vasca con possibilità di dosaggio automatico correttori

Cod. 370900200 | Cod. 370900210 | Cod. 370900100 Cod. 370900030 | Cod. 370900040

DISPONIBILE PER NOLEGGIO





# CONTROL REDOX/ACID - SONDE PH E CLORO CON POMPA PER DOSAGGIO AUTO

### CARATTERISTICHE

Controllo con sonda redox e ph in vasca con possibilità di dosaggio automatico

Cod. 370900500 | Cod. 370900650 | Cod. 370900020 | Cod. 370900010



# **CONTROL DECLOR - SONDE PER DOSAGGIO AUTO ABBATTITORE CLORO**

#### **CARATTERISTICHE**

Controllo tenore del cloro per vasche di decantazione con possibilità di dosaggio automatico

Cod. 37090070 | Cod. 370900690

#### Roma

Via Gioachino Belli, 86 (P.Cavour) 00193 Roma

# Latina

S.S. 156 dei Monti Lepini, km 50,500 04100 Latina

### **Brescia**

via Galileo Galilei, 3 trav. II San Zeno Naviglio (BS)



